CONSENTEMENT ÉCLAIRÉ

Augmentation osseuse

CABINET DENTAIRE DE L'OBIOU

Greffe osseuse et/ou comblement du sinus maxillaire : ce qu'il faut savoir avant l'intervention.

Intervention réalisée : ……

POURQUOI CETTE INTERVENTION

- L'os est insuffisant pour poser un implant en l'état. Alternatives : prothèse (bridge, amovible) ou reconstruction osseuse préalable.
- D'autres techniques (implants courts, zygomatiques) ont pu vous être présentées et peuvent faire l'objet d'un avis complémentaire.
- Anesthésie locale, éventuellement complétée par une sédation. Risques de toute anesthésie : malaise, réaction allergique.

SI GREFFE OSSEUSE

- Os prélevé près du site ou au niveau de la mandibule, associé si besoin à un substitut d'origine bovine (Bio-Oss) ou synthétique ; parfois deux sites opératoires.
- Au site de prélèvement : douleur ou trouble transitoire de la sensibilité ; exceptionnellement, lésion du nerf mentonnier (prélèvement symphysaire).
- Si l'implant n'est pas posé en même temps : 4 à 8 mois après la greffe.

SI COMBLEMENT DU SINUS

- Biomatériau d'origine bovine ou synthétique ; selon l'anatomie du sinus, parfois en deux temps chirurgicaux.
- Une perforation de la membrane sinusienne est fréquente : le plus souvent gérée pendant l'intervention, sans conséquence. Plus rarement, une migration du matériau peut nécessiter un geste complémentaire, y compris ORL.

SUITES POSSIBLES

- Douleurs calmées par antalgiques, hématome, ouverture de la bouche limitée temporairement.
- Œdème de la joue pendant une dizaine de jours, parfois plusieurs semaines.
- Troubles de la sensibilité de la lèvre inférieure, exceptionnellement quelques semaines (anesthésie durable : de l'ordre de 1 %).
- Échec, exposition ou infection du greffon ou de la membrane : une reprise chirurgicale peut être nécessaire.

VOS ENGAGEMENTS

- Pas de prothèse amovible pendant les 2 semaines suivant l'intervention.
- Comblement du sinus : pas de plongée sous-marine, tête hors de l'eau en baignade, pas d'avion le premier mois, prudence avec un appareil pour l'apnée du sommeil, ne pas se moucher fort.
- Hygiène bucco-dentaire rigoureuse avant et après l'intervention.
- Signaler tout traitement en cours (notamment anticoagulants, bisphosphonates : risque d'ostéonécrose des mâchoires), pathologie, allergie, grossesse et tabagisme.

Je reconnais que la nature de l'intervention et ses risques m'ont été expliqués en termes que j'ai compris, et que le praticien a répondu de façon satisfaisante à toutes mes questions.

PATIENT / REPRÉSENTANT LÉGAL	PRATICIEN
Nom : ……	Docteur : ……
Date : ……	Date : ……
Signature précédée de « Lu et approuvé »	
Signature :	Signature :